

## Northridge Home Buildup Removal Procedure

Furniture and bathroom fixtures provide optimal environments for various types of buildup to occur, including dust, grime, mold, residue, and even certain chemicals. Below are steps that may help remove such buildup from your furniture and fixtures. Always test the recommended cleaning steps below on a small, hidden area (like the back of the piece) before applying to a larger, or more visible spot. Prompt action upon discovering buildup will increase removal success. Of course, we always recommend consulting a professional for best results.

If you have questions regarding which type of materials your pieces consist of, please contact Northridge Home Customer Support at 1-866-387-8065 or [info@northridge-home.com](mailto:info@northridge-home.com).



### Removing Buildup from Wood Furniture

#### Step 1 – Wear protective gear

Removing and encountering unidentified buildup could cause harm to your health. We recommend wearing the following protective gear:

- Goggles
- Face mask/covering over your nose and mouth
- Rubber gloves
- Long sleeve shirt, pants, and closed-toes shoes

#### Step 2 – Vacuum your furniture

Use a vacuum with a HEPA (high efficiency particulate air) filter to loosen up the buildup. Be sure to dispose of the vacuum contents **outside** and **away** from child and/or pet play areas, or **seal** the contents in an air-tight container as dispose as normal waste.





Step 3 – Remove remaining buildup using one of following methods

A. Soap and Water

- Add 1 teaspoon of dish soap to a spray bottle of warm water, shake to mix
- Spray buildup and use a soft brush to rub away and lift from the furniture
- Dry the area when done

B. Vinegar and Water

- Combine equal parts white vinegar and warm water in a spray bottle, shake to mix
- Spray the affected area, letting the solution sit for 1 hour
- Use a damp cloth to wipe away the buildup
- Wipe the furniture dry with a clean, dry towel



**Removing Buildup from Metal, Porcelain or Stone Fixtures**

Step 1 – Wear protective gear

Removing and encountering unidentified buildup could cause harm to your health. We recommend wearing the following protective gear:

- Goggles
- Face mask/covering over your nose and mouth
- Rubber gloves
- Long sleeved shirt, pants, and closed-toes shoes

Step 2 – Use 1 of the 3 methods for buildup removal

A. Chemical Removal

- Wipe down affected area with a small amount of all-purpose cleaner or dish detergent




- Scrub the area, and anywhere else water accumulates, with a sponge, brush or cloth until the surface is clean and the buildup is gone.
- B. Citrus Removal
- Wipe the affected area with a lemon or lime wedge until saturated in the fruit juice – the acid will help dissolve/loosen up the buildup
  - Scrub the area, and anywhere else water accumulates, with a sponge, brush or cloth until the surface is clean and the buildup is gone.
- C. Vinegar Removal
- Wrap or cover the affected area with a cloth soaked with vinegar, leave it sitting for several hours
  - Wipe the area, and anywhere else water accumulates, with a sponge, brush or cloth until the surface is clean and the buildup is gone.
  - If buildup persists, baking soda can be added to the vinegar to make a scrubbing paste to remove the buildup.



## Procédure de nettoyage de Northridge Home

Les meubles et les accessoires de salle de bain sont particulièrement vulnérables à l'accumulation de poussière, de crasse, de moisissure, de résidus et même de certains produits chimiques. Voici quelques conseils pour éliminer ces accumulations. Faites d'abord un essai sur une petite surface peu apparente (par exemple à l'arrière du meuble). Pour vous faciliter la tâche, agissez rapidement dès que vous constatez la présence d'une accumulation. Bien sûr, nous vous recommandons toujours de consulter un professionnel pour de meilleurs résultats.

Si vous avez du mal à identifier le matériau de la surface à nettoyer, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 387-8065 ou à [info@northridge-home.com](mailto:info@northridge-home.com).



### Nettoyer des meubles en bois

Étape 1 : Porter un équipement de protection.

Les matières accumulées inconnues pourraient être nocives pour votre santé. Ainsi, nous vous recommandons de porter le matériel suivant lors d'un nettoyage :

- Lunettes protectrices
- Masque ou couvre-visage couvrant le nez et la bouche
- Gants de caoutchouc
- Chandail à manches longues, pantalons et souliers à bouts fermés

Étape 2 : Passer l'aspirateur sur votre meuble.

Utiliser un aspirateur avec filtre à très haute efficacité (HEPA) afin de retirer une partie de la matière accumulée. S'assurer d'envoyer le contenu de l'aspirateur **à l'extérieur** et **loin** de toute aire de jeu pour les enfants ou les animaux, ou de le **sceller** dans un contenant hermétiquement fermé avant de le jeter aux poubelles.




Étape 3 : Éliminer les résidus avec l'une des méthodes suivantes :

A. Mélange d'eau et de savon

- Ajouter une cuillère à thé de savon à vaisselle à une bouteille d'eau chaude munie d'un vaporisateur; bien mélanger.
- Vaporiser la matière accumulée et frotter avec une brosse douce.
- Sécher la surface nettoyée.

B. Mélange d'eau et de vinaigre

- Combiner des parts égales d'eau chaude et de vinaigre dans une bouteille munie d'un vaporisateur; bien mélanger.
- Vaporiser la matière accumulée et laisser reposer pendant une heure.
- Nettoyer la surface à l'aide d'un linge humide.
- Séchez la surface avec un linge propre et sec.



**Nettoyer le métal, la porcelaine ou la pierre**

Étape 1 : Porter un équipement de protection.

Les matières accumulées inconnues pourraient être nocives pour votre santé. Ainsi, nous vous recommandons de porter le matériel suivant lors d'un nettoyage :

- Lunettes protectrices
- Masque ou couvre-visage couvrant le nez et la bouche
- Gants de caoutchouc
- Chandail à manches longues, pantalons et souliers à bouts fermés

Étape 2 : Utiliser l'une des trois méthodes suivantes pour retirer la matière accumulée :

D. Produits chimiques

- Essuyer la matière accumulée avec une petite quantité de nettoyeur tout usage ou de savon à vaisselle.

- Frotter ces sections et tout autre endroit où l'eau s'accumule avec une éponge, une brosse ou un linge, jusqu'à ce que la surface soit propre et exempte de résidus.

#### E. Agrumes

- Frotter la matière accumulée avec un quartier de lime ou de citron jusqu'à ce qu'elle soit saturée de jus – la substance acide aidera à la dissoudre ou à la ramollir.
- Frotter ces sections et tout autre endroit où l'eau s'accumule avec une éponge, une brosse ou un linge, jusqu'à ce que la surface soit propre et exempte de résidus.

#### F. Vinaigre

- Envelopper ou couvrir les surfaces touchées avec un linge imbibé de vinaigre et laisser reposer pendant plusieurs heures.
- Frotter ces sections et tout autre endroit où l'eau s'accumule avec une éponge, une brosse ou un linge, jusqu'à ce que la surface soit propre et exempte de résidus.
- Si le problème persiste, ajouter du bicarbonate de soude au vinaigre pour obtenir une pâte à frotter sur la matière accumulée.



## Procedimiento de Northridge Home para eliminar acumulaciones

Los muebles y accesorios del baño son ambientes óptimos para que ocurran distintos tipos de acumulaciones, como polvo, suciedad, moho, residuos e incluso determinadas sustancias químicas. Los pasos mencionados abajo pueden ayudarle a eliminar dichas acumulaciones de sus muebles y accesorios. Le recomendamos que siga estos pasos en una zona pequeña y oculta (como la parte de atrás de un accesorio) antes de aplicarlos en un lugar más grande y visible. Si actúa con rapidez tras descubrir una acumulación, las probabilidades de eliminarla eficazmente serán mayores. Por supuesto, siempre recomendamos consultar con un profesional para obtener los mejores resultados.

Si tiene preguntas sobre los tipos de materiales de los que están compuestos sus muebles y accesorios, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Northridge Home llamando al 1-866-387-8065 o enviando un correo electrónico a [info@northridge-home.com](mailto:info@northridge-home.com).



### Cómo eliminar las acumulaciones de sus muebles de madera

Paso 1: usar equipo de protección

El contacto con acumulaciones de sustancias no identificadas podría ser nocivo para su salud. Recomendamos usar los siguientes implementos de protección:

- Gafas
- Mascarilla facial que cubra la nariz y la boca
- Guantes de goma
- Camisa de mangas largas, pantalones largos y calzado cerrado

Paso 2: aspirar los muebles

Use una aspiradora con filtro de partículas de aire de alta eficiencia (*High Efficiency Particulate Air*, HEPA) para aflojar la acumulación. Asegúrese de eliminar el contenido



de la aspiradora **al aire libre** y **lejos** de las áreas donde suelen estar los niños o las mascotas, o **guarde** el contenido en un recipiente con cierre hermético y deséchelo como basura normal.

Paso 3: quitar el resto de la acumulación usando uno de los siguientes métodos

B. Agua y jabón

- Agregue 1 cucharadita de jabón para platos en una botella con atomizador lleno de agua tibia; agítela para mezclar.
- Atomice la acumulación y use un cepillo suave para frotarla y despegarla del mueble.
- Seque la zona cuando termine.

C. Agua y vinagre

- Mezcle partes iguales de vinagre blanco y agua tibia en una botella con atomizador; agítela para mezclar.
- Atomice la zona afectada y deje reposar la solución durante 1 hora.
- Use un paño húmedo para limpiar la acumulación.
- Seque el mueble con una toalla limpia y seca.



### Cómo eliminar la acumulación de los accesorios de metal, porcelana o piedra

Paso 1: usar equipo de protección

El contacto con acumulaciones de sustancias no identificadas podría ser nocivo para su salud. Recomendamos usar los siguientes implementos de protección:

- Gafas
- Mascarilla facial que cubra la nariz y la boca
- Guantes de goma
- Camisa de mangas largas, pantalones largos y calzado cerrado



Paso 2: usar 1 de los 3 métodos de eliminación de acumulaciones

G. Eliminación con sustancias químicas

- Lave la zona afectada con una pequeña cantidad de limpiador multipropósitos o detergente para platos.
- Frote la zona y los lugares en donde se acumule agua con una esponja, cepillo o paño hasta que la superficie esté limpia y haya desaparecido la acumulación.

H. Eliminación con cítricos

- Frote la zona afectada con un gajo de limón o lima hasta que esté impregnada del jugo de la fruta; el ácido ayudará a disolver o a aflojar la acumulación.
- Frote la zona y los lugares en donde se acumule agua con una esponja, cepillo o paño hasta que la superficie esté limpia y haya desaparecido la acumulación.

I. Eliminación con vinagre

- Envuelva o cubra la zona afectada con un paño empapado de vinagre; déjelo reposar por varias horas.
- Frote la zona y los lugares en donde se acumule agua con una esponja, cepillo o paño hasta que la superficie esté limpia y haya desaparecido la acumulación.
- Si la acumulación persiste, puede agregarle bicarbonato de sodio al vinagre y fabricar una pasta para eliminar la acumulación.



## Northridge Home procedur för avlägsnande av beläggningar

Möbler och badrumsarmaturer är optimala miljöer för olika typer av beläggningar, inklusive damm, smuts, mögel, rester och även vissa kemikalier. Nedan finner du steg som kan hjälpa till att ta bort sådana beläggningar från dina möbler och inredning. Testa alltid de rekommenderade rengöringsstegen nedan på ett litet område som inte är synligt (som till exempel på baksidan) innan du applicerar på en större eller mer synlig plats. Snabba åtgärder när du upptäcker beläggningar kommer att göra borttagningen lättare. Naturligtvis rekommenderar vi alltid att du konsulterar ett proffs för bästa resultat.

Om du har frågor angående vilken typ av material dina möbler består av kan du kontakta Northridge Home kundservice på 1-866-387-8065 eller [info@northridge-home.com](mailto:info@northridge-home.com).



### Ta bort beläggningar från trämöbler

Steg 1 – Bär skyddsutrustning.

Att ta bort och utsättas för oidentifierad beläggning kan skada din hälsa. Vi rekommenderar att du bär följande skyddsutrustning:

- Glasögon
- Ansiktsmask/skydd för näsa och mun
- Gummihandskar
- Långärmad skjorta, byxor och skor som täcker hela foten

Steg 2 – Dammsug möbeln.

Använd en dammsugare med HEPA-filter (high efficiency particulate air) för att lösgöra beläggningarna. Var noga med att slänga dammsugarpåsen **utomhus** och **på avstånd**



**från** lekplatser för barn och/eller husdjur, eller **förslut** innehållet i en lufttät behållare och släng som vanligt avfall.


Steg 3 – Ta bort kvarvarande beläggningar med någon av följande metoder.

C. Diskmedel och vatten

- Tillsätt 1 tesked diskmedel i en sprayflaska med varmt vatten, skaka för att blanda.
- Spreja beläggningarna och använd en mjuk borste för att gnugga och ta bort dem från möblen.
- Torka ytan när du är färdig.

D. Vinäger och vatten

- Kombinera lika delar vitvinsvinäger och varmt vatten i en sprejflaska, skaka för att blanda.
- Spreja det drabbade området och låt lösningen sitta i 1 timme.
- Använd en fuktig trasa för att torka bort beläggningar.
- Torka möblerna torra med en ren, torr handduk.



### Ta bort avlagringar från metall-, porslins- eller stenytor

Steg 1 – Använd skyddsutrustning

Att ta bort och utsättas för oidentifierad beläggning kan skada din hälsa. Vi rekommenderar att du bär följande skyddsutrustning:

- Glasögon
- Ansiktsmask/skydd för näsa och mun
- Gummihandskar
- Långärmad skjorta, byxor och skor som täcker hela foten

Steg 2 – Använd 1 av de 3 metoderna för borttagning av beläggning



J. Kemisk borttagning

- Torka av det drabbade området med en liten mängd allrengöringsmedel eller diskmedel.
- Skrubba området, och även andra områden där vatten samlas, med en svamp, borste eller trasa tills ytan är ren och beläggningen är borta.

K. Citrusborttagning

- Gnid det drabbade området med en citron- eller limeklyfta tills det är mättat med fruktjuice – syran hjälper till att lösa upp beläggningen.
- Skrubba området, och även andra områden där vatten samlas, med en svamp, borste eller trasa tills ytan är ren och beläggningen är borta.

L. Vinägerborttagning

- Slå in eller täck det drabbade området med en trasa indränkt i vinäger, låt den vara kvar i flera timmar.
- Torka av området, och även andra områden där vatten samlas, med en svamp, borste eller trasa tills ytan är ren och beläggningen är borta.
- Om beläggningen inte går bort, kan bakpulver blandas med vinägern för att på så sätt få en skurkräm för att ta bort beläggningen.

